

93

ಹೊನಿಯೋಪಥಿ

ಚಿಕಿತ್ಸಾಸಾರ

(ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ  
ಹೊನಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು)

ಸಂಗ್ರಾಹಕರು:

ಶ್ರೀ| ಬೋಳೂರು ಎಸ್. ರಾವ್,  
ಹೊನಿಯೋಪಥ್, ಮಂಜೇಶ್ವರ.

1956.

ಒಂದಾಣ್



ಮಾಲೆ

## ‘ಒಂದಾಣೆ ಮಾಲೆ’ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು:

೧\* ಕೆಪ್ಪಟೆರಾಯ; ೨ ನಾರೀಶ್ವರರು (ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ); ೩ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ (ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ); ೪ \* ಸದ್ರಿಸುಬ್ಬ; ೫ ಅದ್ಭುತ ತ್ಯಾಗ (ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ); ೬ \* ಚುನಾವಣೆ ಅರ್ಧಾತ್ಮ ಬನಾಹಣೆ; ೭\* ಬೀಡಿ ಸೇದಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಮಗು; ೮\* ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಕೋಶ; ೯ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ (ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ); ೧೦ \* ಟಿಲ್ಕಾ ಔಷಧಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ; ೧೧ \* ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ (ತ್ವ. ಮುದ್ರಣ); ೧೨ ಜೀವದ ಮಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು; ೧೩ ಸತ್ತವನ ಸೇಡು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು; ೧೪ \* ವೆಂಕಟನ ಸಂಕಟ; ೧೫ ಬಾಬಿಗೆ ಬಾಸಿಂಗ (ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ); ೧೬ ವೇಣೂರಿನ ಗತವೈಭವ (ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ); ೧೭ ಒಗಟುಗಳು (ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ); ೧೮ ಜಗಳಗಂಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು; ೧೯ ರಢೋತ್ಸವ; ೨೦ ಕರಿನಾಯಿ ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪು; ೨೧ ಭಾರತದ ಮಹಾನಗರ-I (ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ); ೨೨ ತಿರುಕ್ಕುರಲ್ (ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ); ೨೩ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಸಾರ; ೨೪ ಭಾರತದ ಮಹಾನಗರ-II (ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ); ೨೫ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸತ್ಯ ಕಥೆಗಳು; ೨೬ ಮೂರಾವತಾರ (ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ); ೨೭ ಹಾಸವಿಲಾಸ; ೨೮ ಸತ್ಯವಂತ ಬಾಬಿ [ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ]; ೨೯ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಒಗಟುಗಳು ೩೦ ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳು; ೩೧ ಕಾರ್ಕಳದ ಚರಿತ್ರೆ; ೩೨ ಮರ್ಜಿ; ೩೩ ದರ್ಶನದ ಕಥೆಗಳು; ೩೪ ಅಳುವಿನ ಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಕೇಶವಭೂಷ; ೩೫ ಶರಾಬಿನ ಪೀಪಾಯಿಗಳು; ೩೬ ಉಪದೇಶ ಶತಕ; ೩೭ ನಿಸುಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ?; ೩೮ ಚತುರ ಚಮತ್ಕಾರ; ೩೯ ಸತೀ ಸಾವಿತ್ರಿ (ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ); ೪೦ ಅಭರಣಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು; ೪೧ ಭಾರತದ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಗಳು (ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ); ೪೨ ಕಾಲುಬಳೆಯ ಕಥೆ; ೪೩ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಕಲಶಗಳು; ೪೪ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು; ೪೫ ಸುಭಾಷಿತ್; ೪೬ ೧೮೫೭ರ ಸಿಪಾಯಿದಂಗೆ; ೪೭ ಅಕಾಂಡ ತಾಂಡವ; ೪೮ ಸಾಹಸದ ಕಥೆಗಳು; ೪೯ ಸಂಜ್ಞಾ ಜ್ಞಾನಕೋಶ; ೫೦ ಪಂಡಿತನ ಪಿಟಿಲು; ೫೧ ಭೋಗಯಾತ್ರೆ; ೫೨ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಿಂಹ; ೫೩ ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಾ; ೫೪ ಮಹಾತ್ಮ; ೫೫ ಮಿರಾಬಾಯಿ; ೫೬ ವೀರರಮಣಿ ಕರ್ಮದೇವಿ; ೫೭ ಅರಳಿದ ನಗು; ೫೮ ಸಚಿತ್ರ ಜಪಾನ್; ೫೯ ಚುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿಧಿಟ್ಟಿ; ೬೦ ನಿರಸರಾಧಿ; ೬೧ ಭಕ್ತವಾಣಿ; ೬೨ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ; ೬೩ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರೋಗ್ಯಮ್; ೬೪ ಲೌಕಿಕ ನ್ಯಾಯಗಳು; ೬೫ ಶಿಶುಪಾಲ ಮಾನಭಂಗ; ೬೬ ಜರಾಸಂಧ ವಧೆ; ೬೭ ಜನಾರ್ದಲಾಲ (ದ್ವಿ. ಮುದ್ರಣ); ೬೮ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು; ೬೯ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಿ; ೭೦ ವಿನೋದ ವಿಹಾರ; ೭೧ ಭಾರತದ ಗತವೈಭವ; ೭೨ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ; ೭೩ ಸೂಕ್ತಿಗಳು; ೭೪ ಉ. ಕ. ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು; ೭೫ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ...; ೭೬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿರವ ಭಗತ್ ಸಿಂಘ್; ೭೭ ಜಾತಕಪಠನ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು; ೭೮ ಅಮೃತವಾಣಿ; ೭೯ ಮಾಯಾಮೃಗ; ೮೦ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಂಧೀಜಿ; ೮೧ ಆದಿಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ; ೮೨ ಆದಿಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು (ಅರ್ಧ ಸಹಿತ); ೮೩ ಬೆಡಗಿನ ನಾಡು ಕೊಡಗು; ೮೪ ಅಮೆಯ ಚಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇತರ ಸತ್ಯ ಕಥೆಗಳು; ೮೫ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಧುರೈ; ೮೬ ಸತೀ ವೃಂದಾ; ೮೭ ಗೌತಮನ ಗೃಹತ್ಯಾಗ; ೮೮ ಗೃಹವೈದ್ಯ; ೮೯ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳು; ೯೦ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು; ೯೧ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು. ೯೨ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕನೀತಿ. ೯೩ ಹೊಮಿಯೋಪಥಿ. ಚಿಕಿತ್ಸಾಸಾರ.

\*ಈ ಗುರುತು ಹಾಕಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ.

ಒಂದಾಣೆ ಮಾಲೆ, ಪ್ರಭಾತ ಅಫೀಸು, ರಥಬೀದಿ, ಮಂಗಳೂರು-೧.



# ಹೊಮಿಯೋಪಥಿ—ಚಿಕಿತ್ಸಾಸಾರ

(ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧ ಕ್ರಮ.)

\*\*\*\*\*

ಹೊಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಕ್ರಮವನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ರಾಡ ಸಾಮುನೆಲ್ ಹೆನ್‌ಮೆನ್ ಎಂಬವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. “ಸಮಾನವು ಸಮಾನದಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗಲಿ” ಎಂಬ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವುವು. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲವೂ, ನಮ್ಮ ಶರೀರವು, ಆ ರೋಗವನ್ನು ಹೊರದೂಡಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹೊಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದುವು. ರೋಗದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ, ರೋಗಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿತೆಗೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಮಾಡುವುದು.

ಹೊಮಿಯೋ ಔಷಧಗಳು ಬಹಳ ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದ ತೆಳುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಡುಕು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗವು ಪ್ರಬಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗದ ಅಪಧಿಯನ್ನೂ, ತೀವ್ರತೆಯನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಅಶ್ವರ್ಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಮಿಯೋ ಔಷಧಿಗಳ ಜಿಲೆ ಕಡಮೆ. ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿಯೂ, ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಹೊಮಿಯೋ ಚಿಕಿತ್ಸಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಔಷಧಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿತ್ಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಔಷಧಿಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ. ಔಷಧಿಗಳು ಹುಡಿ, ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ತೆಳುವಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹುಡಿ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ

ಹಾಕಿ ನುಂಗಬೇಕು. ತೆಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀರಿನೊಡನೆ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯೊಡನೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ: —(i) ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ—ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯ 3ರಿಂದ ಒಳಗೆ— $\frac{1}{2}$  ಗ್ರೈನ್, ಹುಡಿ ಅಥವಾ 1 ಗುಳಿಗೆ ಅಥವಾ  $\frac{1}{2}$  ಬಿಂದು.

[ii] ಮಕ್ಕಳಿಗೆ—ಪ್ರಾಯ 3ರಿಂದ 14ರ ಒಳಗೆ—1 ಗ್ರೈನ್ ಹುಡಿ ಅಥವಾ 2 ಗುಳಿಗೆ ಅಥವಾ  $\frac{1}{2}$  ಬಿಂದು.

(iii) ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ—2-4 ಗ್ರೈನ್ ಹುಡಿ ಅಥವಾ 4 ಗುಳಿಗೆ ಅಥವಾ 1 ಬಿಂದು.

ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾದ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 1, 2, 3 ಅಥವಾ 5 ಗಂಟೆಗೊಂದಾವರ್ತಿ ಕೊಡುವುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೊಡುವುದು; ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ  $\frac{1}{2}$  ಗಂಟೆಗೊಂದಾವರ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬರುವುದು. ಗುಣಮುಖ ಬಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಔಷಧಿಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಬರುವುದು.

ತೀವ್ರ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ 3x ಅಥವಾ 6xನ ತೆಳುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ; ಸಾಧಾರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ 30xನ ತೆಳುವಿಕೆಯೂ, ದೀರ್ಘ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ 200xನ ತೆಳುವಿಕೆಯೂ ಹಿತಕರ.

ಹೊಮಿಯೋ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ, ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು:—

(1) ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಕ್ಕುಳಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

(2) ಔಷಧಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅದುದರಿಂದ ಊಟದ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು, ಅಥವಾ ಅನಂತರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

(3) ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

(4) ನಿದ್ರಿತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯು ಇದ್ದಾಗ, ಔಷಧಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬಾರದು.

(5) ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಗಾಗ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು:—

- (i) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ--ಬರೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ.
- (ii) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ-ಊಟದ  $\frac{1}{2}$  ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು.
- (iii) ಸಂಜೆ-ಅಹಾರದ  $\frac{1}{2}$  ಗಂಟೆ ಮೊದಲು.
- (iv) ರಾತ್ರಿ--ಮಲಗಲು ತೆರಳುವ ಮೊದಲು.

(6) ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರಿನೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಸುವುದು.

(7) ಹೊಮಿಯೋ ಔಷಧಿಯೊಡನೆ ಬೇರಾವ ಕ್ರಮದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.

(8) ಸೌಮ್ಯ ಅಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮೆಣಸು, ಸಾಂಬಾರ ಜೀನಸು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.

(9) ಹಣ್ಣುಹಂಪಲುಗಳನ್ನೂ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಮಿಯೋ-ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಔಷಧಿಗಳ ತೆಳುವಿಕೆಯನ್ನು ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ತೆಳುವಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

## 1. ಕುರು (Boils)

(i) ಸಿಡಿಲಕ್ಕೆ--ಬೆಲಡೋನಾ 6x.

(ii) ಕೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಒಡೆಯುವ ಮೊದಲು--ಹೀಪರ್ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ 6x. ಎರಡನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿ, ಬದಲಿಸಿ, 2—3 ಗಂಟೆಗೊಂದಾವರ್ತಿ ಕೊಡುವುದು.

(iii) ಕುರುವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು--ಸಲ್ಫರ್ 30x.



## 2. ಗಂಟಲು ನೆಗಡಿ (Bronchitis)

(i) ಅರಂಭದಲ್ಲಿ—ಎಕೊನಿಟಂ 6x--30x.

(ii) ಎದೆಭಾರ, ಶ್ವಾಸ ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗುವುದು:--ಬ್ರಾಯೋನಿಯಾ 6x.

(i) ಮತ್ತು (ii)ನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಕೊಡುವುದು.

(iii) ಕಫವಿದ್ದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಎಳೆದಂತೆಯಿರುವ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ—  
ಹೀಪರ್ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ 6x;--ಇದನ್ನೇ ರೋಗದ ತಡೆಯಾಗಿಯೂ ಕೊಡಬಹುದು.

ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಯೋನಿಯಾ 6x ಮತ್ತು ಇವೆಕ್ಸ್‌ಕ್ವಾನಾ 6x; ಅನಂತರ ಬ್ರಾಯೋನಿಯಾ 6x ಮತ್ತು ಪಲ್ಸ್‌ಟಿಲ್ಲಾ 6x ಬದಲಿಸಿ ಬದಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

## 3. ತಾಗಿದ ಅಥವಾ ಉಳುಕಿದ ನೋವು

(Bruises and Sprains).

(i) ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅರ್ನಿಕ 30x; ಮತ್ತು ಅರ್ನಿಕ ಬಾಹ್ಯ ಔಷಧವನ್ನೂ  
ವೆಟ್ಟಾದ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವುದು.

## 4. ಸುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೆಂದ ಗಾಯ(Burns and Scalds).

(i) ಜ್ವರವಿದ್ದರೆ—ಎಕೊನಿಟಂ 6-30x ಮತ್ತು ಉರಿ ತಗ್ಗಿಸಲು—  
ಕೆಂಥಾರಿಸ್ 6-30x.

ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಥಾರಿಸ್ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಹಚ್ಚುವುದು.

## 5. ಕೋಟಿಲೆ ಅಥವಾ ಸೀತಾಳ (Chicken-Pox).

( i ) ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ—ಎಕೊನಿಟಂ 30x.

( ii ) ಅನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ—ರ್ಟ್ಸ್‌ಟೋಕ್ಸ್-6-30x.

(iii) ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ—ರ್ಟ್ಸ್‌ನೊಡನೆ ಬದಲಿಸಿ ಬ್ರಾಯೋನಿಯಾ  
6-30x-ಕೊಡುವುದು.

## 6. ನೆಗಡಿ-ಶೀತ (Cold).

( i ) ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣವಿದ್ದರೆ—ಅಥವಾ ಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿದ್ದ  
ರಿಂದ ಶೀತ—ಎಕೊನಿಟಂ 30x.

- (ii) ಮಕ್ಕಳ ನೆಗಡಿಗೆ ಕೆಮೊಮಿಲಾ 6-30x.
- (iii) ಶೀತ ವಾಸಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ—ಕಲ್ಕೆರಿಯಾ ಕಾರ್ಬೊನಿಕಾ 6-30x.
- (iv) ಮೂಗನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಸಿಂಬಳವಿದ್ದರೆ-ಆರ್ಸನಿಕಂ 0-30x; ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಿಗಳು—ಡುಲ್ಸಿಫೆರಾ, ನಕ್ಸ್‌ಮೊಮಿಕಾ; ಪಲ್ನಟಿಲಾ.
- (v) ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶೀತ--ಕಾಲಿಬಿಚ್ (Kali-Bich) 30x.

### 7. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು (Colic).

- (i) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುವ ಬೇನೆಗೆ—ಕೆಮೊಮಿಲಾ 6-30x; ಅನಂತರ ನಕ್ಸ್‌ಮೊಮಿಕಾ 30x.
- (ii) ಕಠಿಣವಾದ, ಬಗ್ಗು ವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದರಶೂಲೆಗೆ-ಕೊಲೊ ಸಿಂತ್ 30x.
- (iii) ಹುಳದ ಉಪದ್ರವದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿಗೆ—ಸೀನ 30x. ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಿಗಳು:—ಮ್ಯಾಗ್‌ಪೋಸ್.

### 8. ಬಾಲಗ್ರಹ-ಮಕ್ಕಳ ಚೇಷ್ಟೆ (Convulsions).

- (i) ಮುಖ್ಯ ಔಷಧ—ಬೆಲಡೋನಾ 6-30x.
  - (ii) ಶೀತ, ಉದಕಶೂಲೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ-ಕೆಮೊಮಿಲಾ 6-30x.
  - (iii) ಹುಳದ ಉಪದ್ರವದಿಂದ--ಸೀನ 6-30x.
- ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಿಗಳು: ಕೊಪ್ರಮ್ (Ceprom-Met) ಪಸ್ಸಿಫ್ಲೋರಾ (Passiflora).

### 9. ಮಲಬದ್ಧತೆ (Constipation).

- (i) ಅಜೀರ್ಣದ ತಲೆಸಿಡಿತವಿದ್ದರೆ--ನಕ್ಸ್‌ಮೊಮಿಕಾ 30x-ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ.
- (ii) ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮತ್ತು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಕುರುಹುಗಳು ಇದ್ದರೆ-ಸಲ್ಫರ್ 30x (i) ಮತ್ತು (ii)ನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿ ಬದಲಿಸಿ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

(iii) ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಮಲಬದ್ಧತೆ--ಸೇಪಿಯಾ 30x.

ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಗಳು: ಬ್ರೂಮೋನಿಯಾ; ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ ಪೋಡಿಯಂ.

## 10. ಕೆಮ್ಮು (Cough).

(i) ಬಹಳ ಕಫ ಹೋಗುವ ಸಡಿಲು ಕೆಮ್ಮು--ಹೀಪರ್ ಸಲ್ಫೂರಿಸ್ 6-30x.

(ii) ಕಠಿಣವಾದ ಎದೆನೋವು, ಪರಿಕೆಯಿರುವ ಕೆಮ್ಮು-- ಬ್ರೂಮೋನಿಯಾ--6-30x.

(iii) ಮಕ್ಕಳ ರಾತ್ರಿಯ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ--ಕೆನೊಮಿಲಾ 6-30x.

(iv) ಆಗಾಗ್ಗೆ ದಮ್ಮುಕಟ್ಟಿ ಬರುವ ಕಪ್ಪೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ--ಮ್ಯಾಗ್ ಪೋಸ್ 6x.

(v) ರಾತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ-- ಹೈಯೋಸ್ಕ್ಯಾಮಸ್ (Hyoscyamus) 6-30x.

ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಗಳು,--ಡ್ರೊಸಿರಾ; ಇವೆಕ್‌ಕ್ವಾನಾ; ಹೆಮಮೆಲಿಸ್; ಸ್ಪೊಂಜಿಯಾ.

## 11. ಅತಿಸಾರ (Diarrhoea).

(i) ಮಕ್ಕಳ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ--ಕೆನೊಮಿಲಾ--3-6x.

(ii) ನೋವಿದ್ದರೆ--ಕೊಲೊ ಸಿಂತ್‌ಸ್ 3-6x.

(iii) ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ--ಚೈನಾ-30x.

(iv) ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ--ವೆರಂಪೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಮ್ಯೂರ್ 6x ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗುಣಕರ.

(v) ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯತರದ್ದಕ್ಕೆ--ಆರ್ಸೆನಿಕಂ ಆಲ್ಬ-6-30x; ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಗಳು--ಫೊಡೊಫೈಲಂ; ಮ್ಯಾಗ್ ಪೋಸ್.

## 12. ಅನುಶಂಕೆ (Dysentery).

(i) ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ--ಇವೆಕ್‌ಕ್ವಾನಾ 30x ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಯಸ್ ಸೋಲ್--30xನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗುಣಕರ.



(ii) ಅತೀಕ ನಿತ್ಪ್ರಾಣವಿದ್ದರೆ—ಆರ್ಸನಿಕಂ 30x.

(iii) ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿದ್ದರೆ—ಕೊಲೊಸಿಂತಿಸ್ 30x.

(iv) ಅಸ್ವಸ್ಥವು ತಿರುಗಿ ಬಾರದಂತೆ-ತಡೆ-ಸಲ್ಪರ್ 30x.

ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಗಳು:—ಎಕೊನಿಟಂ; ಎಲ್ಯೊ (Aloe)  
ಥೂಜ್ (Thuja).

### 13. ಕಿವಿ ನೋವು (Ear-Ache).

(i) ಎಕೊನಿಟಂ 3-30x ಮತ್ತು ಬೆಲಡೋನಾ 3-30xಗಳನ್ನು  
ಬದಲಿಸಿ, ಸರ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡುವುದು.

(ii) ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿನೋವಿಗೆ—ಕೆನೊಮಿಲಾ 6x.

(iii) ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಿವಿನೋವಿಗೆ—ಪಲ್ನಟಿಲಾ 6-30x.

(iv) ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಮಲ್ಟೆನ್ ಎಣ್ಣೆ (Mullein-oil) ಹಾಕುವುದು.

### 14. ಜ್ವರ (Fever).

(i) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ—ಜ್ವರಕ್ಕೆ  
ಎಕೊನಿಟಂ ಮತ್ತು ಬೆಲಡೋನಾ 3-30x—ಬದಲಿಸಿಕೊಡುವುದು.

(ii) ಜ್ವರವು ನಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂತರೀಯ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ  
ಬೀಗು ಇದ್ದರೆ—ಸಲ್ಪರ್ 3-30x.

(iii) ವಿಷಮ ಜ್ವರಕ್ಕೆ—ಬೆಪ್ಪಿಸಿಯಾ, ಬೆಲಡೋನಾ, ಪೆರಂಪ್ರೋಸ್  
ಬದಲಿಸಿ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡುವುದು. 3-30x.

(iv) ಶೋಣಿತ ವಾತಕ್ಕೆ—ಎಕೊನಿಟಂ ಮತ್ತು ರ್ಹೂಸ್  
ಟೋಕ್ಸ್ 3-30x.

(v) ನಿಮೋನಿಯಾ ಜ್ವರಕ್ಕೆ—ಎಕೊನಿಟಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಯೊನಿಯಾ  
6-30x ಅಥವಾ ಪೆರಂಪ್ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಮ್ಯೂರ್ 6-30x. ಸರ್ತಿ  
ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಿಸಿ ಕೊಡುವುದು.

### 15. ತಲೆಸಿಡಿತ (Headache)

(i) ಬಡಿಯುವ, ಸಿಡಿಯುವ ತಲೆನೋವು—ಬೆಲಡೋನಾ 30x.

(ii) ಜಠರದ ಆಕ್ರಮದಿಂದ—ನರ್ಸ್‌ವೊಮಿಕಾ 30x.

(iii) ಸ್ತ್ರೀಯರ ತಲೆಸಿಡಿತ—ಪಲ್ನಟಲಾ 30x. ಅಥವಾ ಸಿಮಿಸಿ ಫ್ಯೂಗಾ 6-30x.

(iv) ತಲೆಯ ನರಗಳ ನೋವು—ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ-ಸ್ಪಿಜಲಿಯಾ 6-30x. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ-ಸಿಲೀಸಿಯಾ 6-30x.

(v) ಪಿತ್ತದ ವಿಕಾರದಿಂದ—ಮರ್ಕೂರಿಯಸ್ ಸೋಲ್ 30x.

(vi) ಚಲನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಾದ್ದು—ಬ್ರಾಯೋನಿಯಾ 30-x

(vii) ದಿನನಿತ್ಯದ ನೋವಿಗೆ—ಜಿಂಕಮ್ (Zincum).

(viii) ತಲೆಸಿಡಿತದಿಂದ ನಾಂತಿಯಿದ್ದರೆ—ವಿರಾಟ್ರಮ್ ವಿರೈಡ್ ಅಥವಾ ಐರಿಸ್ (Iris).

(ix) ವೆಟ್ಟಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ—ಆರ್ನಿಕ 30x.

(x) ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ—ಜೆಲ್ಮೆಮಿಯಂ 6-30x.

## 16. ಅಜೀರ್ಣ (Indigestion)

(i) ನ್ಯಾಯಾನುವಿಲ್ಲದೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣ—ನಕ್ಸವೊಮಿಕಾ 30x.

(ii) ಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ—ಪಲ್ನಟಲಾ 30x.

(iii) ತೈಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದಾದರೆ—ಪಲ್ನಟಲಾ 30x.

(iv) ಹುಳಿತೇಗು ಇದ್ದಲ್ಲಿ—ಕಾರ್ಬೋವೆಜಿಟಿಬಲಿಸ್ 30x.

(v) ಪಿತ್ತದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ—ಹೀವರ್ ಸಲ್ಫೂರಿಸ್ 30x.

## 17. ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಮಜ್ವರ (Infantile-Remittent-Fever)

(i) ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ—ಚೈನಾ 6-30x.

(ii) ಬಿಡದೆ ಬರುವ ಜ್ವರಕ್ಕೆ—ಜೆಲ್ಮೆಸಿಯಂ 6-30x.

(iii) ಜ್ವರ ಸಹಿತ ಮೈಬೇನೆ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ—ಬ್ರಾಯೋನಿಯಾ 30x.

(iv) ನೆಗಡಿ ಸಹಿತ ಜ್ವರ—ಎಕೊನಿಟಿಂ 30x.

(v) ಗ್ರಹಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ—ಸಿಲಿಸಿಯಾ 30x.

## 18. ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ರೋಗಗಳು (Diseases of Kidneys)

- (i) ಉರಿದು, ಮೂತ್ರವು ಬಿಂದು ಬಿಂದಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ—  
ಕೆಂಥಾರಿಸ್ 30x.
- (ii) ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಂಥಾ ನೋವು—ಟೆರೆಬಿಂತಿನ 30x.
- (iii) ಮೂತ್ರದ ಕೊರತೆ—ಎಪಿಸ್ 3x.
- (iv) ಜ್ವರವಿದ್ದಲ್ಲಿ—ಎಕೊನಿಟಂ ಮತ್ತು ಕೆಂಥಾರಿಸ್
- (v) ಜ್ವರವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ—ನಕ್ಸ್‌ಮೊಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆಂಥಾರಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ  
ಹಿತಕರ.

## 19. ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ರೋಗಗಳು (Diseases of Liver)

- (i) ಅರಸಿನ ಮಂಡಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಔಷಧ--ಮುಕ್ಯೂರಿಯಸ್  
ಸೊಲ್ಯೂಬಲಿಸ್ 6-30x
  - (ii) ಮಲಬದ್ಧತೆಗೂ, ಶೂಲೆಗೂ--ನಕ್ಸ್‌ಮೊಮಿಕಾ (i) ಮತ್ತು  
(ii)ನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿತಕರ.
  - (iii) ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ ಮಂದವಾಗಿದ್ದರೆ--ಪೊಡೋಫೈಲಂ 30x.
  - (iv) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ--ಕೆಮೊಮಿಲಾ 6-30x.
- ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಗಳು: (i) ಚೆಲಿಡೋನಿಯಂ (Cheli-  
donium). (ii) ಚಿಯನಾಂಥಸ್ (Chionanthus).

## 20. ವಿಷಮ ನೆಗಡಿ (Influenza--'Flu)

- (i) ಜ್ವರ, ವೈಬೀನೆ, ನೆಗಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗೆ--ಬ್ರಾಯೋನಿಯಾ 6-30x.
- (ii) ಅಶಕ್ತಿ, ಅರ್ಜಿರ್ಣಮಿದ್ದರೆ--ಆರ್ಸನಿಕಂ 6-30x.
- (iii) ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿದ್ದರೆ--ನಕ್ಸ್‌ಮೊಮಿಕಾ 30x.
- (iv) ಗುಣವಾಗುವುವಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ--ಸಲ್ಫರ್  
30x.

ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಗಳು: ಬೆಪ್ಪಿಸಿಯಾ; ಬೆಲಡೋನಾ  
ಇನ್‌ಫ್ಲೂಸಿಯಂ (Influenzin). ಕೊಸ್ತಿಕಂ (Causticum).



## 21. ಕಜ್ಜಿ (Itch)

- (i) ಮಲಿನ ಚರ್ಮದಿಂದ ಕಜ್ಜಿ--ಸಲ್ಫರ್ 30x.
- (ii) ಕಾಲಿಸಲ್ಫ ಮತ್ತು ನೈಟ್‌ಮ್ಯೂರ್ 6x. ಬದಲಿಸಿ ಬದಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಗುಣಕರ.
- (iii) ಬೇಸಗೆಯ ಕಜ್ಜಿ--ಸರಸಪರಿಲ್ಲಾ 30x.
- (iv) ತುರಿಸುವ ಕೀವಿಲ್ಲದ ಕಜ್ಜಿಗಳು--ಸ್ಟಪಿಸೆಗ್ರಿಯಾ 30x. (Staphysagria).
- (v) ರೆಸಿಕೆಯಿರುವ ಕಜ್ಜಿ--ಗ್ರಿಪ್ಯಾಟ್ಸ್ 30x.
- (vi) ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಿ--ಸೆಲೆನಿಯಂ 30x. (Selenium).

## 22. ಕೋರ (Measles)

- (i) ಜ್ವರವಿದ್ದರೆ--ಎಕೊನಿಟಂ 30x.
- (ii) ರೋಗದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫಟೆಲ್ಲಾ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಲ್ಫಟೆಲ್ಲಾ 30x ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ರೋಗವು ಹಬ್ಬದು.
- ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಗಳು: (i) ಜೆಲ್ಸಿಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೋಸ್‌ಪರಸ್.
- (ii) ಮೊರ್ಬಿಲಿನಂ (Morbilinum).

## 23. ಕೆನ್ನೆಬೀಗು (Mumps)

- (i) ಆರಂಭದಲ್ಲಿ--ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಸೋಲ್--30x.
- (ii) ಅನಂತರ--ಕೆಂಪು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ-ಬಿಲಡೋನಾ 30x.
- ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಬದಲಿಸಿ ಕೊಡುವುದು.

## 24. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ (Piles)

- (i) ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್‌ಮೊಮಿಕಾ 30x ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್-30x--ಕೆಲವು ವಾರದ ವರೆಗೆ.

(ii) ಕತ್ತಸ್ತುವವಿದ್ದರೆ—ಹೆಮನೇಲಿಸ್-30x.

(iii) ಹೆಚ್ಚು ತುರಿಕೆಯಿದ್ದರೆ—ರೆಟಿನೀಯಾ (Ratanhia) ಇತರ ಔಷಧಗಳು — ಲಾಯಕೋಪೊಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕೊಲಿನ್‌ಸೋನಿಯಾ (Collinsonia).

## 25. ಗ್ರಹಣಿ (Rickets)

(i) ದಪ್ಪ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ—ಕಲ್ಕೇರಿಯಾಪೋಸ್ 30x.

(ii) ಬೆನ್ನಲುಬು ಬಾಗಿ, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಗಂಟುಗಳು ಉಬ್ಬಿದ್ದರೆ—ಕಲ್ಕೇರಿಯಾ ಕಾರ್ಬೊನಿಕಾ 30x.

(iii) ಅಸ್ಥಿ ಜ್ವರವಿದ್ದರೆ—ಆರ್ಸೆನಿಕಂ 30x.

(iv) ಸಮೂಹ ಮತ್ತು, ಬೆವರುವ ತಲೆ—ಸಿಲೀಸಿಯಾ 30x.

(v) ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿಗಳಿದ್ದರೆ—ಸಲ್ಫರ್ 30x.

## 26. ಗಂಟುಬೇನೆ (Sore-Throat)

(i) ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಯಸ್‌ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಲಡೋನಾ 30x. ಸರ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಗುಣಕರ.

## 27. ಉಬ್ಬಸ (Spasmodic Asthma)

(i) ಸಡಿಲು ಶ್ಲೇಷ್ಮದ ಉಬ್ಬಸಕ್ಕೆ—ಇಪ್‌ಕ್‌ಕ್ಪಾನಾ 30x.

(ii) ಅಶಕ್ತಿ, ತಣ್ಣಗಾದ ಪೆವರಿಗೆ—ಆರ್ಸೆನಿಕಂ 30x.

(iii) ಅಜೀರ್ಣದಿಂದಾದರೆ—ನರ್ಸ್‌ವೊಮಿಕಾ 30x.

(iv) ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ್ದಕ್ಕೆ—ಪೋಸ್‌ಪರಸ್ 30x.

ಇತರ ಔಷಧಗಳು—ಬ್ಲಾಟಾ; ಕಾಲಿಬಿಚ್ (Kalibich)

## 28. ಹಲ್ಲು ಬರೋಣ (Teething)

(i) ವಸಡು ಬಾತು ಬಾಲಗ್ರಹ ತಂಟೆಯಿದ್ದರೆ—ಬೆಲಡೋನಾ 30x

(ii) ಜ್ವರವಿದ್ದರೆ—ಎಕೊನಿಟಂ 30x.

(iii) ಹೆಲ್ಲು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ, ತೆಳು ಹೊರಕಡೆ ಇದ್ದರೆ—  
ಕಲ್ಮೇರಿಯಾ ಕಾರ್ಬೋನಿಕಾ 30x

(iv) ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ—ಕೆಮೊಮಿಲಾ ಹಿತಕರ.

## 29. ಹಲ್ಲುನೋವು (Tooth-ache)

(i) ಮುಖ್ಯ ಔಷಧ—ಕೆಮೊಮಿಲಾ 6-30x.

(ii) ಸಿಡಿತ ಮತ್ತು ನೋವು ಇದ್ದರೆ—ಬೆಲಡೋನಾ 30x.

(iii) ಮೋರೆಬಾತು, ಕೀವು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ— ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಯಸ್  
ಸೋಲ್ 30x.

(iv) ಚಲನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ—ಬ್ರಾಂಯೋನಿಯಾ 30x.

(v) ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಉಪಶಮನವಾಗುವುದು—ಕೋಫಿಯಾ 30x.

## 30. ಜಠರದ ಅಕ್ರಮಗಳು (Stomach disorders)

(i) ಜಠರದ ಆವೃತತೆಗೆ—ಕಾರ್ಬೋವೆಜಿಟಿಬಿಲಿಸ್ 30x.

(ii) ಊಟದ ನಂತರ—ನರ್ಸ್‌ಮೊಮಿಕಾ 30x

(iii) ಊಟದ ನಂತರ ಕಾರುವಿಕೆ—ಇಪೆಕ್‌ಕ್ಯಾನಾ 30x.

(iv) ವಾಯು ತುಂಬಿ ತೇಗುವುದು—ಲಾಯಕೋಫ್ರೂಡಿಯಂ 30x.

(v) ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಳಿ ಆಗ್ರ—ಎಂಟೆಮೋನಿಯಂಕ್ರೂಡ 30x.

(vi) ಬಾಯಿ ರುಚಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು—ಪಲ್ಸ್‌ಟೆಲಾ 30x.

(vii) ನೀರು ಕುಡಿದೊಡನೆ ವಾಂತಿ—ಫೋಸ್‌ಫರಸ್ 30x.

(viii) ಯಾವ ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ವಾಂತಿ—ವಿರಾಟ್ರಿಮ್  
ವಿರೈಡ್-6-30x.

(ix) ಮಕ್ಕಳ ಜಠರದ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ—ಕೆಮೊಮಿಲಾ 30x.

## 31. ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ (Vertigo)

(i) ಸಾಧಾರಣ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ—ಜೆಲ್ನೆಯಂ 30x.

(ii) ಮಲಬದ್ಧತೆ, ನಿದ್ರಾಭಂಗ ಕಾರಣ—ನರ್ಸ್‌ಮೊಮಿಕಾ 30x.



(iii) ಅಶಕ್ತಿ, ಕಠಿಣ ಕಲೆ ಸಿದ್ಧತ—ಆರ್ಸನಿಕ 30x.

(iv) ಪಿತ್ತವಿಕಾರಗಳಿಂದ—ಬ್ರಾಂಯೋನಿಯಾ 30x.

### 32. ಕಾರುವಿಕೆ (Vomitting)

(i) ಎಲ್ಲಾ ಕರದ ವಾಂತಿಗೆ—ಇವೆಕ್‌ಕ್ಪಾನಾ 6-30x.

(ii) ಹೊಟ್ಟೆ ಕದಲಿಕೆಯಾಗಿ, ನೀರು ಸಹಾ ನಿಲ್ಲದೆ ವಾಂತಿಯಾಗಿ, ಅಶಕ್ತಿ—ಆರ್ಸನಿಕಂ 6x.

(iii) ಪಿತ್ತವಿಕಾರದಿಂದ—ನರ್ಸ್ 6x-30x.

(iv) ಹುಳದ ಉಪದ್ರದಿಂದ—ಸೀನಾ 6x-30x.

(v) ಹೊಟ್ಟೆ ಮಗುಚಿ ಮಗುಚಿ ವಾಂತಿ—ಎಂಟಿಮೊನಿಯಂ ಟಾರ್ಟರಿಕಂ 6x.

(vi) ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ವಾಂತಿ — ವಿಶಾಟ್ರಮ್ ವಿರೈಡ್ 6x.

### 33. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಸೋಣ (Wetting Bed)

(i) ಮುಖ್ಯ ಔಷಧ—ಕಲ್ಕೇರಿಯಾ ಕಾರ್ಬೋನಿಕಾ 30x.

(ii) ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಸುತ್ತುಡು—ಬೆಲಡೋನಾ 30x

(iii) ಹುಳದ ದೆಸೆಯಿಂದ—ಸೀನಾ 30x.

(iv) ನರಗಳ ದುರ್ಬಲತೆ ಕಾರಣ—ಕಾಲಿಫೋರ್ಸ್ 6x.

### 34. ಹುಳ (Worms)

(i) ಹುಳದ ಉಪದ್ರದಿಂದ ವಾಂತಿ, ಜ್ವರ, ಹೊರಕಡೆ—ಸೀನಾ 6-30x.

(ii) ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ರೋಗಕ್ಕೆ—ಸಲ್ಫರ್ 30x ಮತ್ತು ಕಲ್ಕೇರಿಯಾ ಕಾರ್ಬೋನಿಕಾ—ವಾರಕ್ಯೊಂಡಾವರ್ತಿ.

(iii) ಹುಳದ ಉಪದ್ರದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಫಕ್ಕನೆ ಜೀರುವುದು, ಕೂಗುವುದು—ಬೆಲಡೋನಾ 30x.

ಇತರ ಔಷಧಗಳು—ಜೆನೋಪೋಡಿಯಂ; ಸಾಂಟೋನೈನ್; ಸ್ಟಿಜಿಲಿಯಾ; ಮರ್ಕೂರಿಯಸ್ ಸೋಲರ್.

### 35. ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು (Whooping Cough)

(i) ಡ್ರೊಸಿರಾ 6-30x—ಮುಖ್ಯ ಔಷಧ.

(ii) ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ—ಬೆಲಡೋನಾ ಮತ್ತು ಹಿಪರ್ ಸಲ್ಫೂರಿಸ್ 6-30x. ಅನಂತರ ಡ್ರೊಸಿರಾ ಮತ್ತು ಇಪೆಕ್ ರ್ಪಾನಾ—ತದನಂತರ ಪಲ್ಟಿಲಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್—ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಹಿತಕರ.

## B. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

### 1. ಮಾಸಿಕ ಸೂತಿಕೆದ ತಡೆ (Suppressed Menstruation)

(i) ಮೃದುಸ್ವಭಾವದ ಕೋಮಲ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ—ಪಲ್ಟಿಲಾ 30x.

(ii) ಅಶಕ್ತಿ, ನಿತ್ಯಾಣದ, ರಕ್ತಭಾಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರಿಗೆ—ಸೇಫಿಯಾ 30x.

(iii) ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಇದ್ದರೆ — ಕಾಲೋಫೈಲಂ 30x.

ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಗಳು—

(i) ಅಬ್ರೋಮಾ ಆಗಸ್ತ್ಯಾ (Abroma-aug)

(ii) ಕೆನೊಮಿಲಾ.

(iii) ಜೊನೋಸಿಯಾ ಅಶೋಕಾ (Jonosia Asoka)

### 2. ಸೂತಿಕದ ಅತಿಪ್ರಾಪ್ತ (Profuse-Menstruation)

(i) ಗಡುವಿನ ಮುಂಚೆ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಲೈಗಿಂಗಿನ ಉತ್ತೇಜನ ಹೆಚ್ಚಿರುವವರಿಗೆ—ಪ್ಲೆಟಿನಾ-30x.

(ii) ವಿಸರೀತ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಅಶಕ್ತಿಗೆ—ಚಯಿನಾ 30x.

ಇದನ್ನೆ ಮುಟ್ಟಿನ ನಡುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣ.

- ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಗಳು—1) ಬೆಲಡೋನಾ  
2) ಕೆನೊಮಿಲಾ  
3) ಕಲ್ಕೇರಿಯಾಕಾರ್ಬೊನಿಕಾ  
4) ಪಲ್ನಟಿಲಾ.

### 3. ಬೇನೆ ಸಹಿತ ಮುಟ್ಟು (Painful Menstruation)

- (i) ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸೆಟಬೇನೆಗೆ—ಕೂಪ್ರಮ್ ಮೆಚಾಲಿಕಂ 30x.  
(ii) ತೀವ್ರ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂಥಾ ಬೇನೆ—ಕೆನೊಮಿಲಾ 30x.  
(iii) ತಲೆಸಿಡಿತದ ಮುಟ್ಟು ಬೇನೆ—ಜೆಲ್ಸೆಮಿಯಂ 30x  
(iv) ವಾತಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬೇನೆಗೆ—ಸಿಮಿಸಿಫ್ಯೂಗಾ 30x.  
ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಗಳು—(i) ಬೆಲಡೋನಾ  
(ii) ಪಲ್ನಟಿಲಾ  
(iii) ಕೊಕ್ಯೂಲಸ್.

### 4. ಬಿಳಿಸ್ರಾವ (Leucorrhoea)

- (i) ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೇರಿಯಾ 30x ಮತ್ತು ಪಲ್ನಟಿಲಾ 30x—ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗುಣ.  
(ii) ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಿಳುಪು ಹೋದರೆ—ಸೇಫಿಯಾ 30x.  
(iii) ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು—ಅಂಬ್ರಾ 30x.  
(iv) ಹಗಲು ಹೆಚ್ಚು—ಆಲ್ಬಾಮಿನಾ 30x.  
ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಗಳು—(1) ಜೈನಾ 30x.  
(2) ಕ್ರಿಯಾಸೋಟಂ (ತುರಿಕೆಗೆ)

### 5. ಸೂತಿಕನಾಯು (Hysterics)

- (i) ಮುಖ್ಯ ಔಷಧ—ಇಗ್ನಾಸಿಯಾ 6-30x.  
(ii) ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿದ್ದರೆ—ನಕ್ಸ್  
(iii) ಮುಟ್ಟು ತಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ—ಪಲ್ನಟಿಲಾ 30x.  
(iv) ಸೂತಿಕಾ ಅಪಸ್ಮಾರಕ್ಕೆ—ಕಲ್ಕೇರಿಯಾ ಕಾರ್ಬೊನಿಕಾ 30x



(v) ಕುತ್ತಿಗೆ ನರ ಬಾತು, ಮುಖ ಕಂವೇರಿದರೆ—ಬೆಲಡೋನಾ 6-30x.

ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಗಳು:—ಚಯಿನಾ, ಕೆಮೊಮಿಲಾ.

## 6. ರಕ್ತವಾಹಿನಿಗಳ ಉಬ್ಬೋಣ (Varicose Veins)

(ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಕಾಲಿನ ರಕ್ತವಾಹಿನಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಾಕು ಉಬ್ಬುವುದುಂಟು)

- 1) ಮುಖ್ಯ ಔಷಧ—ಪಲ್ನಟಿಲಾ 6x.
- 2) ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿದ್ದರೆ—ನರ್ಸ್ 30x.
- 3) ನಳಗಳ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆಗೆ—ಕಾರ್ಬೋವೆಜೆಟಿಬಿಲಿಸ್ 30x.
- 4) ಕಠಿಣ ಸಂಗ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಮೆಮೆಲಿಸ್. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ:-(ಅದರ ದ್ರಾವಕ ದಿಂದ ಕಾಲ್ಕುತೊಳೆಯುವುದು).

## 7. ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ನಾಕರಿಕೆ (Morning Sickness).

- (i) ಹೊಟ್ಟೆ ಕದಲಿಕೆ, ಜೀರ್ಣವಾಗದ ಸಹಾರ್ಥಗಳ ನಾಕರಿಕೆಗೆ—ಇವೆಕ್ಸ್‌ಕ್ವಾನಾ 30x.
- (ii) ಮಲಬದ್ಧತೆ-ನಾಂತಿ-ಕಲೆತಿರುಗುವುದು:—ನರ್ಸ್ 30x.
- (iii) ಉಂಡ ಯಾ ಕೂಡಿದ ನಂತರ ನಾಂತಿ-ಅಶಕ್ತಿ:—ಆರ್ಸೆನಿಕಂ 30x ಮತ್ತು ಪಲ್ನಟಿಲಾ 30x—ಬದಲಿಸಿಕೊಡುವುದು.

## 8. ಗರ್ಭಪತನ (Miscarriage).

- (i) ಇವೆಕ್ಸ್‌ಕ್ವಾನಾ ಮತ್ತು ಸಿಕೇಲ್ 6-30x—ಬದಲಿಸಿ ಬದಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿತಕರ.
- (ii) ಬಹಳ ನಿತ್ರಾಣವಿದ್ದರೆ—ಅನಂತರ ಚಯಿನಾ 30x.  
ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಗಳು—ಸೆಬಿನಾ 30x, ನಾಯಕೋಪೋಡಿಯ ಕಲ್ಕೇರಿಯಾ 30x.

## 9. ಪ್ರಸವನೇದನೆ (Labour Pains).

- (i) ಮುಖ್ಯ ಔಷಧ—ಬೆಲಡೋನಾ 6-30x.
- (ii) ಬೇನೆ ಬಹಳವಿದ್ದರೆ—ಕೋಫಿಯಾ 30x.

(iii) ಗರ್ಭವಾಯುವಿನ ತಂಟೆಯಿದ್ದರೆ ಇಗ್ನಾಸಿಯಾ 6-30x. ಇತರ ಔಷಧಗಳು—ಪಲ್ಸಿಟಲಾ, ಜೆಲ್ಸಿಮಿಯಂ.

(iv) ಅರ್ನಿಕವನ್ನು ಹೆತ್ತು ಕಸಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿತಕರ. ಸ್ತಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗದು.

### 10. ಬಾಣಂತಿ ಜ್ವರ (Puer Peral-Fever)

(i) ಪ್ರಥಮ ಜ್ವರ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ—ಎಕೋನಿಟಿಂ 6x.

ಹಾಲಾಗುವ ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಇದೊಂದೇ ಸಾಕು.

(ii) ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು-ಬೀಗು ಇದ್ದರೆ—ಬ್ರಾಯೋನಿಯಾ 30x.

ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಗಳು— ರ್ಲೂಸ್; ಜೆಲಡೋನಾ.

\*\*\*\*\*

ಕೇವಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಬೋಧಪ್ರದ ವಿವರಗಳು ಮಾತ್ರ 'ಒಂದಾಣಿ ಮಾಲೆ'ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಯಾವ ತರದ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಓದು ವಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ 'ಒಂದಾಣಿ ಮಾಲೆ'ಯಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಶ್ಲೀಲ ಎಂಬ ಅಂಶವೇ ಈ ಮಾಲೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದಾಣಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶನಿವಾರ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು-ವರುಷಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು-ಕೊಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹೊಸದು.

ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಅವಶ್ಯ ಓದುವಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಗೃಹಸ್ಥನೂ—ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಗೃಹಿಣಿಯೂ ಓದುವಂತೆ—'ಒಂದಾಣಿ ಮಾಲೆ'ಯು ಶುದ್ಧ ತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ಸೌಲಭ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸರ್ವಾನುಕೂಲವೆ ಇದೆ.

ವಿ. ಸೂ: — 'ಒಂದಾಣಿ ಮಾಲೆ'ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ, ಸರಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನೂಲಿನಿಂದ ಹೊಲಿದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

## ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ!

“ಒಂದಾಣೆ ಮಾಲೆ”ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೊರಡುತ್ತಿವೆ. 1954ನೇ ಸಪ್ಟಂಬರದಿಂದ 1956ನೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದ ವರೆಗೆ 93 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

93 ಆಣೆಗಳಿಗೆ ‘ಒಂದಾಣೆ ಮಾಲೆ’ಯು, ಹೊಡಿಕೆ ಕೂಡಿ, ಒಟ್ಟು 1996 ಪುಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಮೊಬಲಗಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪುಟಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಪ್ರಕಟಣೆಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾತ್ರ ‘ಒಂದಾಣೆ ಮಾಲೆ’ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ‘ಅಶ್ವೀಲ’ ಎಂಬ ಅಂಶವೇ ಒಂದಾಣೆ ಮಾಲೆ’ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.

‘ಒಂದಾಣೆ ಮಾಲೆ’ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಯೋವೃದ್ಧರ ವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವಶ್ಯ ಇವೆ. ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯವು, ಈ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

‘ಒಂದಾಣೆ ಮಾಲೆ’ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ದ್ವಾರಾ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ರೂ. 4—8—0ನ್ನು ಮನಿಯಾರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಡಿಸಾಜಿಟ್ ಇಡುವವರು ಮಾತ್ರ ಏಜನ್ಸಿಗಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ವಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದಾಣೆ ವ್ಯಯದಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ-ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಈ ವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಹೊದಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ.

ಒಂದಾಣೆ ಮಾಲೆ, ಪ್ರಭಾತ ಆಫೀಸು, ರಥಬೀದಿ,  
ಮಂಗಳೂರು-1.

ANNA PUBLICATIONS, CAR STREET, MANGALORE-1.

Edited, Printed & Published by K. V. Shenoy  
at The Prabhat Printers, Ltd., Mangalore.